

(၂) စပါးရွက်ဖုံးပုပ်ရောဂါ (Sheath Rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Sarocladium oryzae* (Sawada) W. Gams & D. Hawksw.

ရောဂါလက္ခဏာများ

အလံရွက်၏ ရွက်ဖုံးပေါ်တွင် လုံးရှည်ပုံ(သို့) ဘဲဥပုံရှိ အညိုရောင် အနား ရစ်ရှိသော မီးခိုးရောင် အနာကွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရောဂါပြင်းလျှင် အနံ့မထွက်နိုင်ပဲ တစ်လစ် ဖြစ်နေသည်။ ရွက်ဖုံးအတွင်းဘက်တွင်ဖြူဖွေးသောမှုှိုကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး အနံ့မှာ ပုပ်နေ တတ်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကင်းမျိုးစေ့သုံးပါ။
- ရောဂါရအနှံနှင့် ရွက်ဖုံးများမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- အာဟာရကို မျှတစွာရရှိနိုင်ရန် မြေဩဇာများကို ချင့်ချိန်၍သုံးပါ။ နိုက်တြိုဂျင် ဓါတ်မြေဩဇာများအား လွန်ကဲစွာ သုံးခြင်းကိုရှောင်ပြီး ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ ကဲ၍သုံးပါ။
- အပင်စိပ်လွန်းစွာမစိုက်သင့်ပါ။
- ရောဂါဆိုးရွားစွာကျရောက်ဖူးသော စိုက်ခင်းများတွင် စိုက်ပျိုးပါက စပါးမျိုးစေ့ ကို မျိုးစေ့ လူးနယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် မှိုသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ဖုံးတုံးလုံးတုံးချိန်မတိုင်မီ အောက်ပါမှိုသတ် ဆေးများ ပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။

- Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုင်း)
- Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုင်း)
- Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိုတ်မီသိုင်း)