

(၆) ပင်စည်ကွဲအက် အစေးထွက်ရောဂါ (Gummy stem blight of cucurbits)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Didymella bryoniae* (Auersw.) Rehm, *Phoma cucurbitacearum* (Fr. ex

Fr.) Sacc.

ရောဂါလက္ခဏာ

ရွက်အနားစွန်းနှင့်အရွက်ပေါ်တွင် အညိုရောင်(သို့) သံချေးရောင် ရောဂါကွက် များ စတင် ဖြစ်ပေါ် ပြီး အကွက်ပေါ်တွင် သေးငယ်သော အမဲရောင်မှုအလုံး လေးများ ကိုတွေ့ရသည်။ ပင်စည်တွင် ရောဂါကျရောက်ပါက ညိုမဲရောင် ရောဂါကွက် စတင်ဖြစ်ပေါ် ပြီး ၎င်းရောဂါ ကွက်သည် ပင်စည်ကိုတစ်ပတ်လည် ပတ်မိပြီး အပင်ကို ညှိုးစေကာ ယိုင်လဲ သွားစေသည်။ ရောဂါကွက်မှ သံချေးရောင် အစေးရည်များထွက်နေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရှိသောမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပါ။
- ရောဂါရ အပင်အကြွင်းအကျန်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါ။
- ရောဂါစတင်တွေ့လျှင်တွေ့ခြင်း အောက်ပါဆေးများအားအသုံးပြု ပက်ဖျန်း ပါ။
- Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)

- Copper Oxychloride (ကော့ပါးအောက်ဆီကလိုရိုဒ်)
- Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)
- Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)