

**(၅) ငှက်ပျော့ထိပ်စုစည်းရောဂါ (ပင်ပု) (Bunchy top of banana)**

**ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - (*Banana bunchy top virus*)**

**ရောဂါလက္ခဏာ**

ပျဉ်းသည် ငှက်ပျော့ထိပ်စုစည်းရောဂါ(ပင်ပု) ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင်ခြင်း /ရောဂါရှိငှက်ပျော့သားတက်များ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့အပင်ကြီးထွား မှုအဆင့် တိုင်းတွင် ရောဂါကျရောက်နိုင်သည်။ အရွက်လိပ်နေစဉ်တွင် အဖြူရောင်အစင်းကြောင်းအဖြစ် ရွက်ကြောငယ် တစ်လျှောက်တွင်ရှိနေပြီး အရွက်လိပ်ပြေ သွားချိန် တွင် ယင်းအစင်းကြောင်း မှာ အစိမ်းရင့်ရောင်သို့ ပြောင်းသွားသည်။ အလင်းအောက် တွင် အရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ပါက အရွက်အလယ်ကြောအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နေသကဲ့သို့ ချိတ်ကောက်ပုံသဏ္ဍန် အစိမ်း ရောင်အစင်းကြောင်းကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အရွက်များတွန့်လိမ်စု စည်း လာခြင်း (အရွက်တစ်ရွက်နှင့်တစ်ရွက်ကြား ဧရိယာကျဉ်းမြောင်းလာခြင်း)/ အပင်ပုခြင်း နှင့် သာမန်ထက် အပင် ထောင်မတ်နေခြင်းသည် သိသာသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ရောဂါကျ အသီးများသည် အခိုင်ဖြစ်ထွန်းရန်နှင့် အသီးတင်ရန် ခက်ခဲသည်။ အသီးတင်ပါကလည်း အရွယ် အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ပုံသဏ္ဍန်မမှန်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပန်းခိုင်၏ ပွင့်အုပ်ဖတ်များ ထိပ်တွင်လည်း အစိမ်းရင့်ရောင်အစင်းကြောင်း များကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။



## ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

- ရောဂါကျနေသောအပင်များနှင့် ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းပါ။
- ရောဂါသယ်ဆောင်သော ပျံပိုးအား ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန် ပင်လုံးပြန့် ပိုးသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါ။
- ရောဂါကျ အပင်များမှ သားတက်များကို မစိုက်ပျိုးရပါ။
- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုး/တစ်ရှူးနည်းဖြင့် မျိုးပွားထားသောမျိုးများကို ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးပါ။