


၄။ အနီရောင်မွှား

Tea red spider mite: *Oligonychus coffeae* (Nietner, 1861)

Acariformes :Tetranychidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



အနီရင့်ရောင် နှင့် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့် သေးငယ်သော မွှားကောင်ဖြစ်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



အရွက်နှင့်ရိုးတံတစ်လျှောက်ပေါ်တွင် အဝါရောင်အစက်အပြောက်များ ဖြစ်စေသည်။ ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါက အရွက်တစ်ခုလုံး သံချေးရောင်နှင့် အရောင်မညီဖြစ်ကာ ကြွေကျစေသည်။ မွှားအုပ်စုလိုက်ကို အရွက်ရင့်များ၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပြီး ရာသီဥတုခြောက်သွေ့ပါက အရွက်မျက်နှာပြင် နှစ်ဘက်လုံးနှင့် အရွက်နုများပေါ်တွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၃) ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၁) ရက်

ပိုးမမည်အဆင့် - (၈) ရက်
အကောင်ကြီး အဆင့် - (၁၁) ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

(၁) ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။

(၂) ဆိုးရွားစွာကျရောက်ပါက ပင်ကြွင်း၊ ပင်ကျန်များကို သေချာစွာဖျက်ဆီးပါ။

(၃) တမာပိုးသတ်ဆေးအားကြိုတင်ပက်ဖျန်းပါ။

(၄) ထိသေစားသေ (သို့) ပင်လုံးပြန်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းအတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။

- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan)
- အဘာမတ်တင် (Abamectin)