

၆။ စိန်ကွက်ဖလံ

Diamond Backed Moth : *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera: Plutellidae

ဖျက်ကောင်ပုံသဏ္ဍာန်များ



လောက်ကောင်သည် လက်သန်းဖျားအရွယ်ရှိပြီး စိမ်းဖျော့ဖျော့အရောင်ရှိသည်။ အရွယ်ရောင်ကောင်သည် မီးခိုးရောင်ဖလံဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်၏ အနောက်ဖက်အနားတွင် တြိဂံပုံစံ အမှတ်သုံးခု ပါရှိသည့်အတွက် နားနေချိန်တွင် ကျောပေါ်၌ စိန်ကွက်သဏ္ဍာန်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့နိုင်သည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာများ



ပိုးလောက်ကောင်သည် အရွက်၏အောက်မျက်နှာပြင်မှ ထိုးဖောက်၍ အစိမ်းရောင် အရွက်သားများကို ကိုက်ခြစ်စားသောက်လေ့ရှိသောကြောင့် အဖြူရောင်ကောအကွက်များကို တွေ့ရနိုင်သည်။

ဘဝစက်ဝန်း

- ဥ အဆင့် - (၇)ရက်
- လောက်ကောင် အဆင့် - (၁၄)ရက်
- ရုပ်ဖုံး အဆင့် - (၇)ရက်
- အကောင်ကြီး အဆင့် - (၁၆-၂၀)ရက်

ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

- (၁) ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။
- (၂) ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအား ဖျက်ဆီးရှင်းလင်းပါ။
- (၃) သီးညှပ်စိုက်ခြင်း၊ သီးလှည့်စိုက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။
- (၄) ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးအား စိုက်ပျိုးပါ။
- (၅) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အသုံးပြု၍ အကောင်ကြီးများဖမ်းယူပါ။
- (၆) စိုက်ခင်းအားရေဖျန်းပါ။
- (၇) ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးအား ဆေးအညွှန်းအတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။
ပိုးသတ်ဆေးများ ကို အသုံးပြုပါက အညွှန်းစာ တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် မခူးဆွတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ Pre-harvest Interval (PHI) ကို လိုက်နာ ၍စနစ်တကျ ခူးဆွတ်ပါ။

- ဖလူဗန်ဒိုင်ယာမိုက်(Flubendiamide)
- ကလိုရမ်ထရမ်နီလီပရော(Chlorantraniliprole)
- အင်ဒိုဇာကပ်(Indoxacarb)
- ကလိုဖန်နာပြာ(Chlorfenapyr)