

သီးနှံအလိုက်အသုံးပြုနိုင်သောပေါင်းသတ်ဆေး၏အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများနှင့်နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်းများ

သီးနှံအားလုံး (မစိုက်ပျိုးမီ/ ပင်ကြားတန်းကြား) နှင့် သီးနှံမစိုက်ပျိုးသော မြေလွတ်မြေရိုင်းများအတွက်

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်းများ
Diquat Dibromide ဒိုင်ကွပ် ဒိုင်ဘရိုမိုက်	ရွေးချယ်မဲ့	မြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ
Glyphosate ဂလိုင်းဖိုဆိုတ်	ရွေးချယ်မဲ့	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း ရွက်ပြန့်ပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
2,4 D + Glyphosate (အရော) တူးဖိုးဒီ+ ဂလိုင်းဖိုဆိုတ်	ရွေးချယ်မဲ့	မြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

အထက်ဖော်ပြထားသော ဆေးများသည် အပင်၏ အစိမ်းရောင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် သစ်သီးခြံများတွင် ပျိုးပင်နုစဉ် သီးနှံပင်၏ အစိမ်းရောင်အစိတ် အပိုင်းများအား မထိခိုက်စေရန် အကာအကွယ်ထား၍ ဆေးဖျန်းသင့်ပါသည်။

၀၁

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxypop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်

Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Diuron ဒိုင်ယူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည်မြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ယာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်
သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်
ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

သစ်သီးပင်

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရိုပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Diuron ဒိုင်ယူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည်မြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

မြေပဲ

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxfop-R-methyl ဟေလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနောက်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxyfluorfen အောက်ဇီဖလူရိုဖန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

*Imazethapyr အီမာဇီသာပြာ	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Clethodim ကလီသိုဒင်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Trifluralin ထရိုင်းဖလူရလင်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Diuron ဒိုင်ယူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည်မြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ပြောင်း

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညှင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Diuron ဒိုင်ယူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည်မြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

Acetochlor အက်ဆီတိုကလော	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း၊ မြက်မုန်ညင်းဝါ
S-metolachlor အက်စ်- မီတိုလာကလော	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း
*Nicosulfuron နစ်ကိုဆာဖျူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း
*Tembotrione တန်ဘိုထရိုင်ဝမ်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ
လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက်
စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

အာလူး

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxypop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်

Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Acetochlor အက်ဆီတိုကလော	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Metribuzin မက်ထရီဗူဇင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Metribuzine+ Acetochlor (အရော) မက်ထရီဗူဇင်း+ အက်ဆီတိုကလော	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊ မြက်မုန်ညှင်းနှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ပဲမျိုးစုံ

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

Oxyfluorfen အောက်ဇီဖလူရိုဖန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Clethodim ကလီသိုဒင်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Trifluralin ထရိုင်ဖလူရာလင်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ
လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက်
စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

စပါး

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Bispyribac-sodium ဘစ်စပါရီဘက်ဆိုဒီယမ်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

Pretilachlor ပရီတေလာကလော	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အိစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Butachlor ဗျူတာကလော	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနောက်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Cyhalofop-butyl ဆိုင်ဟေလိုဖော့ ဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quinclorac ကွင်ကလိုရက်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Propanil ပရိုပနေး	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Bensulfuron-methyl ဘန်ဆာဖျူရွန်မီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ခါစဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Ethoxysulfuron အီသောက်ဆီဆာဖျူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pyrazosulfuron-methyl ပါရာဇိုဆာဖျူရွန်-မီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

Metamifop မက်တာမီဖော့	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Triafamone ထရိုင်ရာဖာမုန်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Penoxsulam ပီနောက်ဆူလန်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pyribenzoxim ပိုင်ရီဘန်ဆိုဇင်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Thiobencarb သိုင်ရိုဘန်ကတ်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညှင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pyrazosulfuron- ethyl + Quinclorac+ Fenoxaprop- p-ethyl (အရော) ပါရာဇိုဆာဖျူရွန်-အီသိုင်း + ကွင်ကလိုရက်+ ဖီနောက်ဇာပရော့-ပီ-အီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက် မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Ethoxysulfuron+ Fenoxaprop-p-ethyl (အရော)	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက် မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

<p>အီသောက်ဇီဆာဖျူရွန် + ဖီနောက်ဇာပရော့-ပီ-အီသိုင်း</p>		
<p>Bensulfuron- methyl+ Acetochlor (အရော) ဘန်ဆာဖျူရွန်+ အက်ဆီတိုကလော</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ခါစဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>မြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Penoxsulam+ Cyhalofop- butyl (အရော) ပီနောက်ဆူလန်+ ဆိုင်ဟေလိုဖော့-ဖျူတိုင်း</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>မြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Pyrazosulfuron - ethyl+ Penoxsulam (အရော) ပါရာဇီဆာဖျူရွန်- အီသိုင်း + ပီနောက်ဆူလန်</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Bensulfuron methyl+ Bispyribac sodium (အရော) ဘန်ဆာဖျူရွန် မီသိုင်း+ ဘစ်စပါရီဘက် ဆိုဒီယမ်</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>မြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Metsulfuron methyl+ Chlorimuron (အရော) မက်ဆာဖျူရွန် မီသိုင်း+ ကလိုရီမြူရွန်</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>

<p>Bensulfuron methyl + Quinclorac (အရော) ဘန်ဆာဖျူရွန်-မီသိုင်း + ကွင်ကလိုရက်</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက် မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Pyrazosulfuron-ethyl+ Quinclorac (အရော) ပါရာဇီဆာဖျူရွန်- အီသိုင်း + ကွင်ကလိုရက်</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက် မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Pyrazosulfuron-ethyl + Quinclorac+ Cyhalofop- butyl (အရော) ပါရာဇီဆာဖျူရွန်- အီသိုင်း + ကွင်ကလိုရက်+ဆိုင်ဟေလို ဖော့-ဗျူတိုင်း</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>မြက် မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Bensulfuron-methyl+ Acetochlor (အရော) ဘန်ဆာဖျူရွန်- မီသိုင်း+အက်ဆီတိုကလော</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ခါစဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>
<p>Bensulfuron-methyl+ Pretilachlor (အရော) ဘန်ဆာဖျူရွန် မီသိုင်း + ပရီတေလာကလော</p>	<p>ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)</p>	<p>တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း</p>

Propanil+ Thiobencarb (အရော) ပရိုပနေး + သိုင်ရိုဘန်ကတ်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
--	--	---

နှမ်း

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရိုပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Haloxifop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနောက်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
S- metolachlor အက်စ် မီတိုလာကလော	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညှင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

ပဲပုပ်

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxfop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနော့က်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Imazethapyr အီမာဇီသာပြာ	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Acetochlor အက်ဆီတိုကလော	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Metribuzin+ Acetochlor (အရော)	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊

မက်ထရီပျူဇင်း+ အက်ဆီတိုကလော		မြက်မှန်ညင်းနှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း
--------------------------------	--	-------------------------------------

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

နေကြာ

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxypop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီပျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနောက်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန်ပေါင်း

Trifluralin ထရိုင်ဖလူရာလင်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
----------------------------	---	--------------------------------------

ကြံ

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Diuron ဒိုင်ယူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည်မြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Ametryn အေမီထရင်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ခါစ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Ethoxysulfuron အီသောက်ဇီဆာဖျူရွန်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
*Metribuzin+ Acetochlor (အရော) မက်ထရီဗျူဇင်း+ အက်ဆီတိုကလော	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊ မြက်မုန်ညင်းနှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Ametryn + Diuron+ MCPA (အရော)	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသော ပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက်၊ မြက်မုန်ညင်းနှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း

အေမီထရန်+ ဒိုင်ယူရိုက်+ အမ်စီပီအေ		
--------------------------------------	--	--

မှတ်ချက်

*ပြထားသောဆေးများသည် ဆေးသုံးပြီး နောက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ လိုအပ်သောကြောင့် ဆေးညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပြီး ဖော်ပြထားသောသီးနှံအလိုက် စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ ကျော်လွန်မှသာ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

ပျံ

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
2-4 D Amine salt/ ester တူးဖိုးဒီ အေမီးဆော့/ အီစတာ	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့်ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Ethoxysulfuron အီသောက်ဇီဆာဖျူရိုက်	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Propanil ပရိုပနေး	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Metsulfuron-methyl မက်ဆာဖျူရိုက်-မီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	ရွက်ပြန့်ပေါင်း နှင့် တနှစ်ခံမြက်များ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

ပေါင်းသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ရှိပစ္စည်းအမည်	အမျိုးအစား	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
Haloxypop-R-methyl ဟောလောက်ဆီဖော့အာမီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fluazifop-p-butyl ဖလူရာဇီဖော့ပီဗျူတိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Quizalofop-p-ethyl ကွီဇာလိုဖော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Fenoxaprop-p-ethyl ဖီနော့က်ဇာပရော့ပီအီသိုင်း	ရွေးချယ် (အပင်ပေါက်ပြီးမှ ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် နှစ်ရှည်ခံမြက်
Pendimethalin ပန်ဒီမီသလင်း	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxadiazon အောက်ဇာဒိုင်ရာဇွန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း
Oxyfluorfen အောက်ဇီဖလူရိုဖန်	ရွေးချယ် (အပင်မပေါက်ခင်ဖျန်းသောပေါင်းသတ်ဆေး)	တနှစ်ခံမြက် ၊မြက်မုန်ညင်း နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်း